

**Capitolato tecnico Adattatore in lamiera zincata 200x100x100 mm
con num. 1 attacco DN75 su lato corto**

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Adattatore in lamiera elettrozincata con collarino su lato corto 200x100x100 mm:</p> <p>Adattatore in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMP20X10X1075CW.</p> <p>Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10; - num. 1 attacco DN75 white in PP su lato corto; - dima in cartone salvamalta; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 1 squadretta a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. 	VMP20X10X1075CW		
1	<p>Accessori di completamento:</p> <p>Kit rete + filtro tipologia G3 per adattatore 200x100 tipo AIRPLAST</p>	VMRF200X100		

**Capitolato tecnico Adattatore in lamiera zincata 200x100x100 mm
con num. 1 attacco D90 su lato corto**

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Adattatore in lamiera elettrozincata con collarino su lato corto 200x100x100 mm:</p> <p>Adattatore in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMP20X10X10C90. Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10; - num. 1 attacco DN90 antibatterico in PE su lato corto; - dima in cartone salvamalta; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 1 squadretta a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. <p>Accessori di completamento:</p>	VMP20X10X10C90		
1	<p>Kit rete + filtro tipologia G3 per adattatore 200x100 tipo AIRPLAST</p>	VMRF200X100		

**Capitolato tecnico Adattatore in lamiera zincata 300x100x100 mm
con num. 1 attacco DN75 su lato corto**

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Adattatore in lamiera elettrozincata con collarino su lato corto 300x100x100 mm:</p> <p>Adattatore in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMP30X10X1075CW.</p> <p>Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10; - num. 1 attacco DN75 white in PP su lato corto; - dima in cartone salvamalta; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 1 squadretta a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. 	VMP30X10X1075CW		
1	<p>Accessori di completamento:</p> <p>Kit rete + filtro tipologia G3 per adattatore 200x100 tipo AIRPLAST</p>	VMRF200X100		