

PIEDE CONICO A PAVIMENTO IN PVC PVC GROUND CONICAL FOOT

Realizzati in polipropilene antiurto, autoestinguente e stabilizzato contro i raggi UV. Completati di dadi e bulloni per il fissaggio della macchina esterna. Forniti con o-ring da posizionare nella parte inferiore del supporto per un miglior ancoraggio al terreno ed un maggiore assorbimento delle vibrazioni.

Produced in high quality polypropylene, shockproof, self-extinguishing and stabilized against UV rays. Complete with screws, nuts and washers for assembly with the external unit. They come with o-rings to be mounted at the bottom for an increased grip to the floor and reduction of vibrations.

CODE	c	

FBCSE090X105 | avorio/ivory | 2 kit*



* Kit composto da 4 pezzi - Kit composed by 4 pieces

BASI A PAVIMENTO GROUND SUPPORTS SUPPORTS DE SOL

Base a pavimento per unità esterna realizzata in polipropilene, antiurto, autoestinguente e resistente ai raggi UV

Support for external units made of polypropylene, shockproof, self-extinguishing and stabilized against UV rays

Supports de sol pour unité extérieure réalisés en polypropylène, antichoc, autoextinguible et résistant aux rayons UV

VANTAGGI ADVANTAGES AVANTAGES

- Di facile applicazione
- Portate elevate
- Easy installation
- High load capacities guaranteed
- Facile d'emploi
- Charge admissible élevée



1234567890




L

P




FBBASE0078350	L350xP78	avorio/ivory/ivoire	20 pz	100+100	1120 pz
FBBASE0078450	L450xP78	avorio/ivory/ivoire	20 pz	100+100	840 pz



- > Dettaglio SUPPORTO con motocondensante.
 > FLOOR SUPPORTS with external unit detail.




Basi a pavimento in PVC




- Materiale PVC rigido autoestinguente VO - Portata: 200 Kg cadauno.
 - Corredato da n° 2 elementi di fissaggio + 2 vibroflex autoadesivi in un imballo separato.

L	350	450	1000	- Rigid self extinguishing PVC material VO.
CODE	FBBASE0000350	FBBASE0000450	FBBASE0001000	- Capacity 200 Kg\ each.
PACKAGING	24	24	4	- Equipped with 2 fixing elements + 2 self-adhesive vibroflex in a separated package.
COLOR	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	



- Materiale PVC rigido autoestinguente VO.
 - Portata: 200 Kg cadauno.
 - Corredato da n° 2 elementi di fissaggio in imballo separato.

L	351	451	1001	- Rigid self extinguishing PVC material VO.
CODE	FBBASE0080350	FBBASE008450	FBBASE0081000	- Capacity 200 Kg\ each.
PACKAGING	24	24	4	- Equipped with 2 fixing elements in a separate package.
COLOR	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	



TAPPO SUPPORTO CAP FOR SUPPORT

- Materiale PVC rigido autoestinguente VO.
 - Rigid self extinguishing PVC material VO.

mm	100 x 100	80 x 80	
CODE	FBTB000000000	FBTB000000080	
PACKAGING	24	24	
COLOR	RAL 1013	RAL 1013	