

**Capitolato tecnico Adattatore in lamiera zincata 140x140x100 mm
con num. 1 attacco DN63 posteriore**

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Adattatore in lamiera elettrozincata 140x140x100 mm:</p> <p>Adattatore in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMP14X14X10P63W. Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con att. posteriore; - num. 1 attacco white DN63 white in PP att. posteriore; - dima in cartone salvamalta; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 2 squadre a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. 	VMP14X14X10P63W		
1	<p>Accessori di completamento:</p> <p>Kit rete + filtro tipologia G3 per adattatore 140x140 tipo AIRPLAST</p>	VMRF140X140		

**Capitolato tecnico Adattatore in lamiera zincata 140x140x100 mm
con num. 1 attacco DN75 posteriore**

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Adattatore in lamiera elettrozincata 140x140x100 mm:</p> <p>Adattatore in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMP14X14X10P75W. Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con att. posteriore; - num. 1 attacco white DN75 white in PP att. posteriore; - dima in cartone salvamalta; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 2 squadre a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. 	VMP14X14X10P75W		
1	<p>Accessori di completamento:</p> <p>Kit rete + filtro tipologia G3 per adattatore 140x140 tipo AIRPLAST</p>	VMRF140X140		

**Capitolato tecnico Adattatore in lamiera zincata 140x140x100 mm
con num. 1 attacco DN90 posteriore**

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Adattatore in lamiera elettrozincata 140x140x100 mm:</p> <p>Adattatore in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMP14X14X10P90. Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con att. posteriore; - num. 1 attacco white DN90 in PE antibatterico att. posteriore; - dima in cartone salvamalta; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 2 squadre a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. 	VMP14X14X10P90		
1	<p>Accessori di completamento:</p> <p>Kit rete + filtro tipologia G3 per adattatore 140x140 tipo AIRPLAST</p>	VMRF140X140		