

**Capitolato tecnico Adattatore in lamiera zincata 400x100x100 mm
con num. 3 attacchi reversibili DN63**

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Adattatore in lamiera elettrozincata reversibile 400x100x100 mm:</p> <p>Adattatore in lamiera elettrozincata reversibile tipo Airplast modello VMP40X10X1063W.</p> <p>Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con attacco reversibile laterale/ posteriore: - num. 3 attacchi DN63 white in PP; - dima in cartone salvamalta; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 2 squadre a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. 	VMP40X10X1063W		
1	<p>Accessori di completamento:</p> <p>Kit rete + filtro tipologia G3 per adattatore 400x100tipo AIRPLAST</p>	VMRF400X100		

**Capitolato tecnico Adattatore in lamiera zincata 400x100x100 mm
con num. 3 attacchi reversibili DN75**

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Adattatore in lamiera elettrozincata reversibile 400x100x100 mm:</p> <p>Adattatore in lamiera elettrozincata reversibile tipo Airplast modello VMP40X10X1075W.</p> <p>Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con attacco reversibile laterale/ posteriore: - num. 3 attacchi DN75 white in PP; - dima in cartone salvamalta; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 2 squadre a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. 	VMP40X10X1075W		
1	<p>Accessori di completamento:</p> <p>Kit rete + filtro tipologia G3 per adattatore 400x100tipo AIRPLAST</p>	VMRF400X100		

**Capitolato tecnico Adattatore in lamiera zincata 400x100x100 mm
con num. 3 attacchi reversibili DN90**

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Adattatore in lamiera elettrozincata reversibile 400x100x100 mm:</p> <p>Adattatore in lamiera elettrozincata reversibile tipo Airplast modello VMP40X10X1090. Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con attacco reversibile laterale/ posteriore: - num. 3 attacchi DN90 in PE antibatterico; - dima in cartone salvamalta; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 2 squadre a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. 	VMP40X10X1090		
1	<p>Accessori di completamento:</p> <p>Kit rete + filtro tipologia G3 per adattatore 400x100tipo AIRPLAST</p>	VMRF400X100		