Capitolato tecnico set adattatore in lamiera zincata con griglia senza cornice a feritoie filo muro in PVC 300x40x75 mm con 2 attacchi per tubo 50x100

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Set adattatore in lamiera elettrozincata 300x40x75 mm con griglia senza cornice a feritoie filo muro in PVC:</p> <p>Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con att. laterale: - num. 2 attacchi in PE 50x100 antibatterici; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 2 squadrette a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. - cornice in pvc anticondensa incollata su adattatore; - griglia a feritoie in pvc anticondensa con num. 2 magneti per fissaggio su adattatore. <p>Accessori di completamento:</p>	VMPSC300X4050L		
1	<p>Tappi di chiusura 50X100 in PE tipo AIRPLAST</p> <ul style="list-style-type: none"> - con trattamento antistatico ed antibatterico - dimensioni 117x99 mm P=20 mm 	VMTA2050X100		
1	<p>Regolatori di portata 50X100 tipo AIRPLAST</p> <p>con gli anelli semiovali/rettangolari pretranciati per una facile rimozione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni 97,3x42,4 mm 	VMRP2050X100		

Capitolato tecnico set adattatore in lamiera zincata con griglia senza cornice a feritoie filo muro in PVC 610x40x75 mm con 4 attacchi per tubo 50x100

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Set adattatore in lamiera elettrozincata 610x40x75 mm con griglia senza cornice a feritoie filo muro in PVC:</p> <p>Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con att. laterale: - num. 4 attacchi in PE 50x100 antibatterici; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 2 squadrette a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. - cornice in pvc anticondensa incollata su adattatore; - griglia a feritoie in pvc anticondensa con num. 2 magneti per fissaggio su adattatore. <p>Accessori di completamento:</p>	VMPSC610X4050L		
1	<p>Tappi di chiusura 50X100 in PE tipo AIRPLAST</p> <ul style="list-style-type: none"> - con trattamento antistatico ed antibatterico - dimensioni 117x99 mm P=20 mm 	VMTA2050X100		
1	<p>Regolatori di portata 50X100 tipo AIRPLAST</p> <p>con gli anelli semiovali/rettangolari pretranciati per una facile rimozione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni 97,3x42,4 mm 	VMRP2050X100		

Capitolato tecnico set adattatore in lamiera zincata con griglia senza cornice a feritoie filo muro in PVC 915x40x75 mm con 6 attacchi per tubo 50x100

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p>Set adattatore in lamiera elettrozincata 915x40x75 mm con griglia senza cornice a feritoie filo muro in PVC:</p> <p>Fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattatore in lamiera elettrozincata spessore 12/10 e piastra in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con att. laterale: - num. 6 attacchi in PE 50x100 antibatterici; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 2 squadrette a "L" (complete di num. 4 viti a brugola) di fissaggio per le pareti/soffitti in cartongesso e possibilità della regolazione della profondità. - cornice in pvc anticondensa incollata su adattatore; - griglia a feritoie in pvc anticondensa con num. 2 magneti per fissaggio su adattatore. <p>Accessori di completamento:</p>	VMPSC915X4050L		
1	<p>Tappi di chiusura 50X100 in PE tipo AIRPLAST</p> <ul style="list-style-type: none"> - con trattamento antistatico ed antibatterico - dimensioni 117x99 mm P=20 mm 	VMTA2050X100		
1	<p>Regolatori di portata 50X100 tipo AIRPLAST</p> <p>con gli anelli semiovali/rettangolari pretranciati per una facile rimozione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni 97,3x42,4 mm 	VMRP2050X100		